

製造番号シール変更のご案内

ウイルスワクチン類

ヘプタバックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL

ヘプタバックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL

生物学的製剤基準 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ヘプタバックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL 及び 0.5mL につきまして、製造番号シールの色調を変更いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、成分・分量、効能・効果及び用法・用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
謹白

記

●変更内容

製造番号シールの色調変更

シールの地色を各包装のプランジャー及び個装箱の色に合わせ、下図の通り変更いたします。
0.25mL:ピンク色から灰色へ、 0.5mL:ピンク色から紺色に白抜き文字へ変更いたします。
表示内容及びシール寸法に変更はございません。

0.25mL		0.5mL	
従来品	変更品	従来品	変更品
<p>シールの地色を灰色に変更いたします。</p>		<p>シールの地色を紺色に変更し、表示を白抜き文字にいたします。</p>	

※裏面をご覧ください。👉

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

製造番号シール変更のご案内

●変更品表示

当分の間、個装箱には **製造番号シール変更品** と表示いたします。段ボール箱には **包装変更品** と記載したテープを使用いたします。

●変更品の出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ヘプタボックス®-II 水性懸濁注シリンジ0.25mL	1シリンジ	185-81010-4	S000358	2019年6月
ヘプタボックス®-II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	1シリンジ	185-81011-1	S000360	2019年9月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますのでご了承ください。

MSD株式会社
東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961
<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

HTS-04
201906