

製造番号・最終有効年月日の文字サイズ変更のご案内

ウイルスワクチン類

ロタテック[®] 内用液

生物学的製剤基準

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ロタテック[®] 内用液につきまして、製造番号・最終有効年月日の文字サイズが変更になりますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、組成・性状、効能・効果及び用法・用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

●変更内容

製造番号・最終有効年月日の文字サイズ変更

印字エラー軽減のため、製造番号・最終有効年月日の文字が小さくなります。

従来品



変更品



印字文字が小さくなります。

●変更品表示

個装箱及び段ボール箱に変更品のお知らせ表示はございません。

●変更品の出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ロタテック [®] 内用液	2mL 1チューブ	185-80844-6	S016447	2020年3月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますのでご了承ください。

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

医療関係者向け情報サイト

MSD Connect

医薬品・適正使用
に関する情報



製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961
<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

RT-PDF03
202002