

プランジャー変更のご案内

ウイルスワクチン類
生物学的製剤基準
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)
ヘプタバックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ヘプタバックス®-II水性懸濁注シリンジ **0.5mL** につきまして、プランジャーの形状を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、成分・分量、効能又は効果、用法及び用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

プランジャーの変更

ヘプタバックス®-II 水性懸濁注シリンジ **0.5mL**のプランジャーの形状を変更いたします。

従来品



変更品



シリンジ各部の名称



※裏面をご覧ください。👉

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

プランジャー変更のご案内

●変更品表示

当分の間、個装箱には **プランジャー変更品** と表示いたします。

●変更品の出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ヘプタボックス®-II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	1シリンジ	185-81011-1	U012360	2022年 9月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますのでご了承ください。

【留意点】

ヘプタボックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL は、10歳未満には接種できません。

10歳未満には「ヘプタボックス®-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL」をご使用ください。

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961

<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

HTS0.5-05
202208