

ロタテック[®] 内用液

接種期間早見表

うるう年版

2023年7月生まれ(うるう年前年)～2024年2月生まれ



2月

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18			21			
			2			
					28	29



MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア
<https://www.msd.co.jp/>

【MSDカスタマーサポートセンター】

医療関係者の方 (MSD製品全般) 0120-024-961
(ワクチン専用) 0120-024-797

受付時間: 9:00-17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

うるう年の前年
(2023年)

7月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
7/1	8/12	10/13	12/16	1/13
7/2	8/13	10/14	12/17	1/14
7/3	8/14	10/15	12/18	1/15
7/4	8/15	10/16	12/19	1/16
7/5	8/16	10/17	12/20	1/17
7/6	8/17	10/18	12/21	1/18
7/7	8/18	10/19	12/22	1/19
7/8	8/19	10/20	12/23	1/20
7/9	8/20	10/21	12/24	1/21
7/10	8/21	10/22	12/25	1/22
7/11	8/22	10/23	12/26	1/23
7/12	8/23	10/24	12/27	1/24
7/13	8/24	10/25	12/28	1/25
7/14	8/25	10/26	12/29	1/26
7/15	8/26	10/27	12/30	1/27
7/16	8/27	10/28	12/31	1/28
7/17	8/28	10/29	1/1	1/29
7/18	8/29	10/30	1/2	1/30
7/19	8/30	10/31	1/3	1/31
7/20	8/31	11/1	1/4	2/1
7/21	9/1	11/2	1/5	2/2
7/22	9/2	11/3	1/6	2/3
7/23	9/3	11/4	1/7	2/4
7/24	9/4	11/5	1/8	2/5
7/25	9/5	11/6	1/9	2/6
7/26	9/6	11/7	1/10	2/7
7/27	9/7	11/8	1/11	2/8
7/28	9/8	11/9	1/12	2/9
7/29	9/9	11/10	1/13	2/10
7/30	9/10	11/11	1/14	2/11
7/31	9/11	11/12	1/15	2/12

うるう年の前年
(2023年)

8月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
8/1	9/12	11/13	1/16	2/13
8/2	9/13	11/14	1/17	2/14
8/3	9/14	11/15	1/18	2/15
8/4	9/15	11/16	1/19	2/16
8/5	9/16	11/17	1/20	2/17
8/6	9/17	11/18	1/21	2/18
8/7	9/18	11/19	1/22	2/19
8/8	9/19	11/20	1/23	2/20
8/9	9/20	11/21	1/24	2/21
8/10	9/21	11/22	1/25	2/22
8/11	9/22	11/23	1/26	2/23
8/12	9/23	11/24	1/27	2/24
8/13	9/24	11/25	1/28	2/25
8/14	9/25	11/26	1/29	2/26
8/15	9/26	11/27	1/30	2/27
8/16	9/27	11/28	1/31	2/28
8/17	9/28	11/29	2/1	2/29
8/18	9/29	11/30	2/2	3/1
8/19	9/30	12/1	2/3	3/2
8/20	10/1	12/2	2/4	3/3
8/21	10/2	12/3	2/5	3/4
8/22	10/3	12/4	2/6	3/5
8/23	10/4	12/5	2/7	3/6
8/24	10/5	12/6	2/8	3/7
8/25	10/6	12/7	2/9	3/8
8/26	10/7	12/8	2/10	3/9
8/27	10/8	12/9	2/11	3/10
8/28	10/9	12/10	2/12	3/11
8/29	10/10	12/11	2/13	3/12
8/30	10/11	12/12	2/14	3/13
8/31	10/12	12/13	2/15	3/14

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

7月・8月

9月・10月

11月・12月

1月・2月

うるう年の前年
(2023年)

9月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
9/1	10/13	12/14	2/16	3/15
9/2	10/14	12/15	2/17	3/16
9/3	10/15	12/16	2/18	3/17
9/4	10/16	12/17	2/19	3/18
9/5	10/17	12/18	2/20	3/19
9/6	10/18	12/19	2/21	3/20
9/7	10/19	12/20	2/22	3/21
9/8	10/20	12/21	2/23	3/22
9/9	10/21	12/22	2/24	3/23
9/10	10/22	12/23	2/25	3/24
9/11	10/23	12/24	2/26	3/25
9/12	10/24	12/25	2/27	3/26
9/13	10/25	12/26	2/28	3/27
9/14	10/26	12/27	2/29	3/28
9/15	10/27	12/28	3/1	3/29
9/16	10/28	12/29	3/2	3/30
9/17	10/29	12/30	3/3	3/31
9/18	10/30	12/31	3/4	4/1
9/19	10/31	1/1	3/5	4/2
9/20	11/1	1/2	3/6	4/3
9/21	11/2	1/3	3/7	4/4
9/22	11/3	1/4	3/8	4/5
9/23	11/4	1/5	3/9	4/6
9/24	11/5	1/6	3/10	4/7
9/25	11/6	1/7	3/11	4/8
9/26	11/7	1/8	3/12	4/9
9/27	11/8	1/9	3/13	4/10
9/28	11/9	1/10	3/14	4/11
9/29	11/10	1/11	3/15	4/12
9/30	11/11	1/12	3/16	4/13

うるう年の前年
(2023年)

10月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
10/1	11/12	1/13	3/17	4/14
10/2	11/13	1/14	3/18	4/15
10/3	11/14	1/15	3/19	4/16
10/4	11/15	1/16	3/20	4/17
10/5	11/16	1/17	3/21	4/18
10/6	11/17	1/18	3/22	4/19
10/7	11/18	1/19	3/23	4/20
10/8	11/19	1/20	3/24	4/21
10/9	11/20	1/21	3/25	4/22
10/10	11/21	1/22	3/26	4/23
10/11	11/22	1/23	3/27	4/24
10/12	11/23	1/24	3/28	4/25
10/13	11/24	1/25	3/29	4/26
10/14	11/25	1/26	3/30	4/27
10/15	11/26	1/27	3/31	4/28
10/16	11/27	1/28	4/1	4/29
10/17	11/28	1/29	4/2	4/30
10/18	11/29	1/30	4/3	5/1
10/19	11/30	1/31	4/4	5/2
10/20	12/1	2/1	4/5	5/3
10/21	12/2	2/2	4/6	5/4
10/22	12/3	2/3	4/7	5/5
10/23	12/4	2/4	4/8	5/6
10/24	12/5	2/5	4/9	5/7
10/25	12/6	2/6	4/10	5/8
10/26	12/7	2/7	4/11	5/9
10/27	12/8	2/8	4/12	5/10
10/28	12/9	2/9	4/13	5/11
10/29	12/10	2/10	4/14	5/12
10/30	12/11	2/11	4/15	5/13
10/31	12/12	2/12	4/16	5/14

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

7月・8月

9月・10月

11月・12月

1月・2月

うるう年の前年
(2023年)

11月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
11/1	12/13	2/13	4/17	5/15
11/2	12/14	2/14	4/18	5/16
11/3	12/15	2/15	4/19	5/17
11/4	12/16	2/16	4/20	5/18
11/5	12/17	2/17	4/21	5/19
11/6	12/18	2/18	4/22	5/20
11/7	12/19	2/19	4/23	5/21
11/8	12/20	2/20	4/24	5/22
11/9	12/21	2/21	4/25	5/23
11/10	12/22	2/22	4/26	5/24
11/11	12/23	2/23	4/27	5/25
11/12	12/24	2/24	4/28	5/26
11/13	12/25	2/25	4/29	5/27
11/14	12/26	2/26	4/30	5/28
11/15	12/27	2/27	5/1	5/29
11/16	12/28	2/28	5/2	5/30
11/17	12/29	2/29	5/3	5/31
11/18	12/30	3/1	5/4	6/1
11/19	12/31	3/2	5/5	6/2
11/20	1/1	3/3	5/6	6/3
11/21	1/2	3/4	5/7	6/4
11/22	1/3	3/5	5/8	6/5
11/23	1/4	3/6	5/9	6/6
11/24	1/5	3/7	5/10	6/7
11/25	1/6	3/8	5/11	6/8
11/26	1/7	3/9	5/12	6/9
11/27	1/8	3/10	5/13	6/10
11/28	1/9	3/11	5/14	6/11
11/29	1/10	3/12	5/15	6/12
11/30	1/11	3/13	5/16	6/13

うるう年の前年
(2023年)

12月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
12/1	1/12	3/14	5/17	6/14
12/2	1/13	3/15	5/18	6/15
12/3	1/14	3/16	5/19	6/16
12/4	1/15	3/17	5/20	6/17
12/5	1/16	3/18	5/21	6/18
12/6	1/17	3/19	5/22	6/19
12/7	1/18	3/20	5/23	6/20
12/8	1/19	3/21	5/24	6/21
12/9	1/20	3/22	5/25	6/22
12/10	1/21	3/23	5/26	6/23
12/11	1/22	3/24	5/27	6/24
12/12	1/23	3/25	5/28	6/25
12/13	1/24	3/26	5/29	6/26
12/14	1/25	3/27	5/30	6/27
12/15	1/26	3/28	5/31	6/28
12/16	1/27	3/29	6/1	6/29
12/17	1/28	3/30	6/2	6/30
12/18	1/29	3/31	6/3	7/1
12/19	1/30	4/1	6/4	7/2
12/20	1/31	4/2	6/5	7/3
12/21	2/1	4/3	6/6	7/4
12/22	2/2	4/4	6/7	7/5
12/23	2/3	4/5	6/8	7/6
12/24	2/4	4/6	6/9	7/7
12/25	2/5	4/7	6/10	7/8
12/26	2/6	4/8	6/11	7/9
12/27	2/7	4/9	6/12	7/10
12/28	2/8	4/10	6/13	7/11
12/29	2/9	4/11	6/14	7/12
12/30	2/10	4/12	6/15	7/13
12/31	2/11	4/13	6/16	7/14

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

うるう年
(2024年)

1月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
1/1	2/12	4/14	6/17	7/15
1/2	2/13	4/15	6/18	7/16
1/3	2/14	4/16	6/19	7/17
1/4	2/15	4/17	6/20	7/18
1/5	2/16	4/18	6/21	7/19
1/6	2/17	4/19	6/22	7/20
1/7	2/18	4/20	6/23	7/21
1/8	2/19	4/21	6/24	7/22
1/9	2/20	4/22	6/25	7/23
1/10	2/21	4/23	6/26	7/24
1/11	2/22	4/24	6/27	7/25
1/12	2/23	4/25	6/28	7/26
1/13	2/24	4/26	6/29	7/27
1/14	2/25	4/27	6/30	7/28
1/15	2/26	4/28	7/1	7/29
1/16	2/27	4/29	7/2	7/30
1/17	2/28	4/30	7/3	7/31
1/18	2/29	5/1	7/4	8/1
1/19	3/1	5/2	7/5	8/2
1/20	3/2	5/3	7/6	8/3
1/21	3/3	5/4	7/7	8/4
1/22	3/4	5/5	7/8	8/5
1/23	3/5	5/6	7/9	8/6
1/24	3/6	5/7	7/10	8/7
1/25	3/7	5/8	7/11	8/8
1/26	3/8	5/9	7/12	8/9
1/27	3/9	5/10	7/13	8/10
1/28	3/10	5/11	7/14	8/11
1/29	3/11	5/12	7/15	8/12
1/30	3/12	5/13	7/16	8/13
1/31	3/13	5/14	7/17	8/14

うるう年
(2024年)

2月生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
2/1	3/14	5/15	7/18	8/15
2/2	3/15	5/16	7/19	8/16
2/3	3/16	5/17	7/20	8/17
2/4	3/17	5/18	7/21	8/18
2/5	3/18	5/19	7/22	8/19
2/6	3/19	5/20	7/23	8/20
2/7	3/20	5/21	7/24	8/21
2/8	3/21	5/22	7/25	8/22
2/9	3/22	5/23	7/26	8/23
2/10	3/23	5/24	7/27	8/24
2/11	3/24	5/25	7/28	8/25
2/12	3/25	5/26	7/29	8/26
2/13	3/26	5/27	7/30	8/27
2/14	3/27	5/28	7/31	8/28
2/15	3/28	5/29	8/1	8/29
2/16	3/29	5/30	8/2	8/30
2/17	3/30	5/31	8/3	8/31
2/18	3/31	6/1	8/4	9/1
2/19	4/1	6/2	8/5	9/2
2/20	4/2	6/3	8/6	9/3
2/21	4/3	6/4	8/7	9/4
2/22	4/4	6/5	8/8	9/5
2/23	4/5	6/6	8/9	9/6
2/24	4/6	6/7	8/10	9/7
2/25	4/7	6/8	8/11	9/8
2/26	4/8	6/9	8/12	9/9
2/27	4/9	6/10	8/13	9/10
2/28	4/10	6/11	8/14	9/11
2/29	4/11	6/12	8/15	9/12

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

7月・8月

9月・10月

11月・12月

1月・2月

週数早見カレンダー

ワクチン接種スケジュールを週数で設計できる仕様になっています。

週数早見カレンダーの見方

基準とする日付から、横に水平に移動して下さい。
1マス横が1週後の日付、2マス横が2週後の日付となります。

	7月					8月					9月				
25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28		
30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		

	10月					11月					12月				
1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31		
2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1		
3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2		
4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3		
5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4		
6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5		
7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6		

うるう年

	1月				2月				3月				
31	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	31
1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1
2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	2
3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27	3
4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4
5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5
6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6

	4月				5月				6月				
7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	
9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	
10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	
11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	
12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	
13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	

	7月				8月				9月				
30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29
1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3
5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4
6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5

	10月				11月				12月				
6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	
7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	
8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26		
11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27		
12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28		

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔を置いて32週齢までに3回経口接種を行う。
なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。