

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9
次回の接種日は



回数

月

日

シルガード®9 接種スケジュールシール



- シルガード®9は合計2回または3回の接種が必要です。
- 被接種者が次回の接種日を忘れないために、次回接種日を書いてお渡してください。

参考:シルガード®9の定期接種における接種スケジュール¹⁾



6. 用法及び用量

9歳以上の女性に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後に同様の用法で接種する。

9歳以上15歳未満の女性は、初回接種から6~12か月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができる。

1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

1) 厚生労働省 医療従事者の方へ ~HPVワクチンに関する情報をまとめています~ より一部抜粋
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901222.pdf> (Accessed May 16, 2023)

2023年5月作成

SIL230T0055